

Voorwaarden plaatsing schutting door VEWO Tuin en Erf:

1. Offerte

De offerte en de daarin genoemde prijzen zijn 14 dagen geldig na dagtekening, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De actuele btw-tarieven zijn van toepassing. Bij extreme prijsstijgingen vanuit fabrikanten of leveranciers behoudt VEWO Tuin & Erf zich het recht voor om prijzen tussentijds aan te passen, ook binnen de geldigheidsduur van de offerte.

2. Voorafgaand aan plaatsing

Om de schutting goed en efficiënt te kunnen plaatsen, vragen wij de opdrachtgever om vooraf een aantal zaken goed voor te bereiden.

2.1 Locatie en erfgrens: De exacte locatie van de schutting en de erfgrens moeten vóór de plaatsing door de opdrachtgever zelf worden bepaald en duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld met piketpaaltjes. VEWO Tuin & Erf is niet aansprakelijk voor de exacte plaats van de geplaatste schutting. Bij twijfel over de erfgrens adviseren wij om contact op te nemen met het Kadaster.

2.2 Vrije werkruimte: Aan beide zijden van de te plaatsen schutting moet minimaal 50 cm werkruimte vrij zijn. Dit betekent in totaal 100 cm vrije ruimte. Is het aan één zijde niet mogelijk om 50 cm vrij te maken? Dan moet er aan de andere zijde minimaal 50 cm vrije ruimte beschikbaar zijn.

2.3 Obstakelvrije ondergrond: De grond moet vóór plaatsing vrij zijn van obstakels, zowel boven als onder de grond. Denk hierbij aan: puin, oude schuttingen, hagen, struiken, wortels of ander groen, stenen, tegels of bestrating, hemelwaterafvoer, riolering, kabels, leidingen of andere ondergrondse obstakels. Wanneer wij tijdens de plaatsing extra werkzaamheden moeten uitvoeren door obstakels of vervuilde grond, wordt dit als meerwerk verrekend.

2.4 Egalisatie van de grond: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het egaal maken van de ondergrond. Wanneer de grond niet vlak genoeg is en wij extra werkzaamheden moeten uitvoeren, wordt dit als meerwerk verrekend.

2.5 Werkzaamheden die niet standaard zijn inbegrepen: Werkzaamheden zoals het herbestraten, herstellen van borders, opnemen of terugplaatsen van bestrating zijn niet inbegrepen in de montageprijs, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is afgesproken.

2.6 Extra werkzaamheden: Zijn er aanvullende wensen of werkzaamheden? Bespreek dit dan vooraf met ons. Zo kunnen we vooraf goed beoordelen wat mogelijk is en hier eventueel een passende prijs voor afgeven.

3. Plaatsing van de schutting

3.1 Aanwezigheid tijdens plaatsing: Op het moment van plaatsing moet de opdrachtgever aanwezig zijn om de erfgrens, de exacte positie en de gewenste hoogte van de schutting aan te geven. Dit voorkomt onduidelijkheden en misverstanden tijdens de montage. Eventuele wensen of wijzigingen moeten op dat moment duidelijk met het montageteam worden besproken.

3.2 Begin- en eindpunt bij bebouwing: Wanneer de schutting begint of eindigt tegen een woning, schuur of andere bebouwing, plaatsen wij bij voorkeur ook op die plek een paal. Dit zorgt voor de stevigste constructie. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een uitstekende fundering, dan kan de schutting aan de bebouwing worden bevestigd.

3.3 Schermen op maat maken: Wanneer de totale lengte van de schutting niet precies uitkomt op hele schermen, maken wij het laatste scherm en de onderplaat ter plekke op maat. Dit op maat gemaakte deel wordt aan één zijde netjes weggewerkt.

3.4 Kabels en leidingen: VEWO Tuin & Erf is niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, riolering of andere ondergrondse voorzieningen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vooraf controleren en aangeven van aanwezige kabels en leidingen.

3.5 Parkeerruimte: Er moet voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn voor een bus met aanhangwagen van minimaal 12 meter lang.

3.6 Bereikbaarheid: De plaats waar de schutting geplaatst moet worden, moet goed bereikbaar zijn. De maximale loopafstand vanaf de bus/aanhanger tot aan de werkplek is 25 meter. Wanneer de werkplek minder goed bereikbaar is of de loopafstand groter is, kan dit als meerwerk worden verrekend.

3.7 Stroom en water

Tijdens de montage moet de montageploeg gebruik kunnen maken van stroom en water.

4. Garantie

4.1 Algemeen: VEWO Tuin & Erf is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door weersomstandigheden, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud van het hout-beton schuttingsysteem.

4.2 Hout is een natuurproduct: Hout is een natuurproduct en kan daardoor werken. Dit betekent dat het hout kan krimpen, uitzetten, trekken of scheuren. Ook kunnen noesten loslaten. Dit hoort bij de natuurlijke eigenschappen van hout en valt niet onder garantie.

4.3 Garantie op beton en hout: Er geldt garantie op het betonsysteem en op het hout, mits het hout vrij blijft van aarde en goed wordt onderhouden. Kalkuitbloei en kleurverschillen in beton vallen niet onder de garantie. Ook scheuren, uitvallende noesten en het werken, krimpen of trekken van hout binnen normale marges vallen niet onder de garantie.

4.4 Verzakkingen: VEWO Tuin & Erf geeft geen garantie op het verzakken van de schutting. Wij adviseren om de schutting de eerste dagen na plaatsing goed aan te wateren. Hierdoor zakt de losgemaakte grond beter in en wordt de stevigheid van de schutting bevorderd.

4.5 Poorten: Op een poort met stalen frame geldt 1 jaar garantie op scheefzakken en het goed sluiten van de poort. Op poorten zonder stalen frame wordt geen garantie gegeven op scheefzakken of het goed blijven sluiten.

5. Klachten

Klachten over het geplaatste werk moeten binnen 48 uur na afronding van de werkzaamheden schriftelijk worden gemeld bij VEWO Tuin & Erf. Na deze termijn kunnen wij niet garanderen dat de klacht nog in behandeling wordt genomen.

6. Betaling en verrekening

6.1 Meer- of minderwerk: Meer of minder materiaal, extra werkzaamheden en afwijkingen in het aantal geplaatste meters worden na afronding van de werkzaamheden verrekend op de factuur.

6.2 Betaling: De factuur voor de geplaatste schutting dient binnen 24 uur na ontvangst te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.